## ПРИМЕНЕНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОРМОВ





## ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ:

## PURITY™ FG — эффективны и безопасны



## ПОДБОР СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ PETRO-CANADA ПО УЗЛАМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОРМОВ



цикл	РОТАЦИОННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР-ВЕНТИЛЯТОР	подшипники, конвейер	ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ — ВИНТОВОЙ И ПОРШНЕВОЙ	РЕДУКТОРЫ	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	другое
1 ДОСТАВКА И РАЗГРУЗКА 2 СЫРЬЯ	PURITY FG Compressor Fluids; COMPRO XL-S	PURITY FG 2; PURITY FG 2 Extreme;	PURITY FG Compressor Fluids; PURITY FG Synthetic Compressor Fluid	HYDREX AW	Насосы: PURITY FG AW Hydraulic Fluids; PURITY FG 2 Synthetic Миксер – редуктор: PURITY FG EP Gear Fluid; PURITY FG 2 Synthetic	
ВНУТРЕННЯЯ ТРАНСПОРТИРОВКА		PRECISION XL EP		PURITY FG EP Gear Fluid; PURITY FG Synthetic Gear Fluid; ENDURATEX EP		TRAXON 80W-90
<b>6</b> молотовая дробилка		PURITY FG 2 Extreme Grease; PRECISION XL EP 2				
<b>7</b> ПРОСЕИВАНИЕ						Ползуны: PURITY FG 2; PURITY FG 2 Extreme; PRECISION XL EP
ТРАНСПОРТИРОВКА ДО СИЛОСНОЙ БАШНИ И ОТ НЕЕ		PURITY FG 2 Extreme Grease; PRECISION XL EP		TRAXON 80W-90		
О ДОЗИРОВКА/ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СМЕШИВАНИЕ						PURITY FG Spray; PURITY FG Silicone Spray
10 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА		PURITY FG 2 Extreme Grease; PURITY FG 2; PURITY FG 2 Clear; PURITY FG 2 Synthetic		PURITY FG EP; ENDURATEX EP HYDREX AW	Hydraulic Fluids;	PURITY FG WO
пресс/гранулятор		PURITY FG 2 Extreme Grease			HYDREX AW	
12 ОХЛАЖДЕНИЕ		PURITY FG 2; PURITY FG 2 Clear; PURITY FG 2 Synthetic	PURITY FG Compressor Fluids; PURITY FG Synthetic Compressor Fluid			Холодильные компрессоры: REFLO A; REFLO XL Synthetic Blend
ОПРЫСКИВАНИЕ	PURITY FG AW Hydraulic Fluids				HYDREX MV Arctic 15	Масляная эмульсия для опрыскивания: PURITY FG WO
15 ТРАНСПОРТИРОВКА НА ФЕРМУ	PURITY FG AW Hydraulic Fluids; COMPRO; TURBOFLO; R&O SYNDURO SHB		PURITY FG Compressor Fluids; PURITY FG Synthetic Compressor Fluid; COMPRO XL-S; COMPRO XL-R; COMPRO Synthetic	TRAXON 80W-90		PURITY FG 2; PRECISION XL EP 2

Е СРЕДСТВА
DURON-E/DURON
SUPREME
чатые передачи <b>TRAXON</b>
SUPREME

PETRO-CANADA ATF, DURADRIVE MV Synthetic Трансмиссионные системы. Пластичные смазки. PRECISION. PEERLESS

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА И ЗАМОРАЖИВАНИЕ:

Аммиачные холодильные системы REFLO A Промывочное масло ...... PURITY FG WO

пищевой класс Н1 пищевой класс Н2 непищевой класс

Ремонт и обслуживание оборудования осуществляются с применением PURITY FG Penetration Oil Spray (масло с высокими проникающими свойствами).

На пищевых предприятиях в соответствии с ГОСТ 54762-2011/ISO 22002-2009 пункт 6.5 должны применяться компрессорные масла с пищевым допуском Н1.

